

PIPETENT CATALOG

Vol.7

Goto
Industry
co.,Ltd



ニューパイプテントシリーズに新素材・590N高張力鋼管(ハイテン材)採用！

- P.1 新素材について
- P.2 ニューパイプテント
- P.3 ババツとテント
- P.4 ウイングテント
- P.5 片流れテント
- P.6 メルヘンテント
- P.8 ニューパイプZ
- P.9 ステージテント
- ガゼボテント
- P.10 テントオプション

テントフレーム・新素材について

新素材について

ニューパイプテント

ババツテント

ウイングテント

片流れテント

メルヘンテント

ニューパイプZ

ガゼボテント

オプション

ゴトー工業のパイプテントシリーズは、全て590N材を採用。

590N・ハイテンション材

新開発の590N高張力鋼管（ハイテン材）は、高性能な弊社オリジナルの新素材です。従来のテント材に比べ、13%の軽量化・1.6倍の高強度を実現（弊社比）しており、弓なりにしてもパイプは折れ曲がりません。これにより、強力なテントフレーム『ニューパイプテントシリーズ』が誕生致しました。メッキには六価クロム・カドミウム・鉛を含まず、環境に優しい”エコ素材”と言えます。

名称	外径	厚み	重量	引張強さ	伸び
590N材	31.8φ	1.4mm	1.05kg/m	590N/mm ²	20%

1.6倍強度UP

引張強度があがり、曲がりにくい！

13%の軽量化

肉薄で軽量な新素材です。

サビに強い

どぶメッキより強く、いつまでも綺麗

360kgの荷重でも、ほとんど変形しない強力な素材です。

従来テント材31.8φ×1.6mm、大型テント材38.1φ×1.6mm、ハイテン材31.8φ×1.4mmの3種類を、同条件下で荷重試験を行いました（アムスラ一型30トン試験機 試験パイプL=1,000mm使用）。

従来テント材（STKM11A）31.8φ×1.6mm



大型テント材（STKM11A）38.1φ×1.6mm



590Nハイテン材 31.8φ×1.4mm



3種類のパイプの曲がり具合を比べると、ハイテン材はほとんど変形していない事が分かります。軽量で強度が強いハイテン材は、テントに最適な材料と言えます。




どぶメッキよりもサビに強く、きれいな状態を保ちます。

サイクル	ハイテンション590N材	どぶメッキ足場材
試験前		
30サイクル		
60サイクル		
90サイクル		

試験方法：JASO 自動車用材料試験方法による 1サイクル：塩水噴霧試験2時間・乾燥2時間・湿潤試験2時間

ハイテンション・590N高張力鋼管は、スズやアルミなどの合金を極力減らし、純亜鉛量を増やす事で、薄いメッキ層でドブメッキ同等の耐食性を得ています。



更に、純亜鉛層の上にはトップコート（樹脂系透明保護膜）を施しているため、白サビの発生も遅らせる事が出来るので、綺麗な状態を保つ事が出来ます。また、六価クロム・カドミウム・鉛を含まず、環境に優しい新素材です。

サイクル数と地域ごとの暴露年数				
地域	9サイクル	30サイクル	60サイクル	90サイクル
沖縄	1年	3年	7年	10年
重工業地帯	1年	3年	7年	10年
都市・海岸地帯	2年	7年	13年	20年
田園地帯	3年	10年	20年	30年
山間・乾燥地帯	6年	20年	40年	60年

※地域毎に1サイクルに値する年数が異なります。

Newパイプテント

ニューパイプテント

丈夫で長持ち！豊富なバリエーション
定番の首折れ式テント



NP-23 2間×3間



特徴 Detail & Benefits

ロングセラーの安心設計です。

耐久性抜群です。



亜鉛メッキ鋼管31.8φ×1.6mmを採用しサビにも強く、美観を損ないません。各パーツはユニクロメッキ仕上げです。

安全にご使用頂けます。



プレ止めの役割の「筋交い」は、蝶ネジで締め付けます。しっかり固定できますので安心です。各パーツはプレスでカシメています。

いつまでも綺麗な状態を保ちます。



《運動会》や《催事》には欠かせない、定番のイベントテントです。シンプルで合理的な構造ですので、どなたでも簡単に、大きな空間を創り出す事ができます。破損時のパーツ交換も簡単です。

仕様／標準小売価格 Price

規格サイズ		寸法(間)	間口×奥行×全高 (m)	柱高(m)	柱数	重量(kg)	標準天幕セット	10kgウエイトセット	【仕様】
Ref.									
NP-115'	1 x 1.5	1.80 x 2.68 x 2.39 (2.59)	1.85/2.05	4	33	¥ 73,800	¥ 89,800		590N高張力鋼管(ハイテン材) 31.8φ×1.4mm
NP-12	1 x 2	1.80 x 3.55 x 2.39 (2.59)	1.85/2.05	4	36	¥ 84,000	¥ 100,000		
NP-152	1.5 x 2	2.68 x 3.55 x 2.66 (2.86)	1.85/2.05	4	41	¥ 100,800	¥ 116,800		
NP-23	2 x 3	3.55 x 5.32 x 2.90 (3.10)	1.85/2.05	6	69	¥ 160,000	¥ 184,000		
NP-24	2 x 4	3.55 x 7.06 x 2.90 (3.10)	1.85/2.05	6	76	¥ 187,800	¥ 211,800		
NP-34	3 x 4	5.30 x 7.06 x 3.65	2.05	6	86	¥ 329,000	¥ 353,000		【標準品】 【オプション品】
NP-35	3 x 5	5.30 x 8.81 x 3.65	2.05	8	113	¥ 413,000	¥ 445,000		

※横幕・文字入れは、P9～テントオプションをご覧ください。



パパッとテント

一体型フレームで素早い設営が可能！
ワンタッチ式パイプテント

ウイングテント

どんな場所でも水平に設置できます！
伸縮支柱式首折れテント

新素材について

ニューバイブテント

パパッとテント

ウイングテント

片流れテント

メルヘンテント

ニューバイブZ

ガゼボテント

オプション

組立時間
1/2

PP-23 2間×3間

こんな所で使用されています。

運動会

イベント・屋外店舗

防災・医療用

行政向け(ODA)

10kgウエイトセット

注水式ウエイトが、支柱本数分セットになります。

新素材について

ニューバイブテント

パパッとテント

ウイングテント

片流れテント

メルヘンテント

ニューバイブZ

ガゼボテント

オプション

組立時間
1/2

WT-23 2間×3間

こんな所で使用されています。

運動会

イベント・屋外店舗

防災・医療用

10kgウエイトセット

注水式ウエイトが、支柱本数分セットになります。

特徴

Detail & Benefits

ワンタッチに開くだけ、約5分で組立ます。

かんたんに、あっという間に。

ガッチリと信頼感のある安心設計。

スツキリ収納です！

収納状態から開くだけ！『ワンタッチ』で屋根の三角形が出来上がります。パーツ同士を連結させて、初めての方も、【簡単・スピーディー】に設置出来ます。

接続部分のジョイントパーツ(ユニクロメッキ/2.3mm厚)は、独自の設計のもと、一体成型にて製作致しました。繰り返し使用にも変形しづらく、十分な強度を得ています。

ボルトを外して必要な部品のみ交換可能で経済的です。

一体型で部品紛失の心配も無くコンパクトに収納出来ます。中央パーツは金メッキ仕様です。

仕様/標準小売価格

Price

規格サイズ

Ref.	寸法(間)	間口 x 奥行 x 全高 (m)	柱高(m)	柱数	重量(kg)	標準天幕セット	10kgウエイトセット	【仕様】 <div><div>590N高張力鋼管(ハイテン材) 31.8φ×1.4mm</div><div>【標準品】<div><div>エステル帆布・白</div><div>防災・白ターボリン</div><div>スライプターボリン</div><div>再生PET帆布・白</div><div>防汚・防カビ帆布・白</div></div><div>【オプション品】</div></div></div>
PP-115	1 x 1.5	1.80 x 2.68 x 2.54	2.0	4	33	¥ 86,000	¥ 102,000	
PP-152	1.5 x 2	2.68 x 3.55 x 2.81	2.0	4	41	¥ 112,000	¥ 128,000	
PP-23	2 x 3	3.55 x 5.32 x 3.03	2.0	6	69	¥ 180,000	¥ 204,000	
PP-24	2 x 4	3.55 x 7.06 x 3.03	2.0	6	76	¥ 212,000	¥ 236,000	

※機幕・文字入れは、P9～テントオプションをご覧ください。

特徴

Detail & Benefits

伸ばして、縮めて自由自在！

好きな高さで止めて、お使い頂けます。

安全・丈夫な設計です。

伸縮式の支柱は、無段階で高さ調節が可能です(特許取得済)。片側ずつ高さを揃えて、好きな位置で止められます。設置場所に合わせたセッティングが可能です。

支柱を縮める 支柱を伸ばす

伸縮部には2枚のストッパーがあります。
・支柱を縮める時…下のペロを下方へ
・支柱を伸ばす時…上のペロを下方へ押しながらスライドします。

亜鉛メッキ鋼管のフレームは、サビに強く綺麗な状態を保ちます。「首折式支柱」・「蝶ネジ式筋交い」を採用し、使い易さも抜群です。

仕様/標準小売価格

Price

規格サイズ

Ref.	寸法(間)	間口 x 奥行 x 全高 (m)	柱高(m)	柱数	重量(kg)	標準天幕セット	10kgウエイトセット
WT-115	1 x 1.5	1.80 x 2.68 x 2.39	1.45~2.0	4	37	¥ 85,400	¥ 101,400
WT-12	1 x 2	1.80 x 3.55 x 2.39	1.45~2.0	4	40	¥ 93,000	¥ 109,000
WT-152	1.5 x 2	2.68 x 3.55 x 2.66	1.45~2.0	4	45	¥ 109,500	¥ 125,500
WT-23	2 x 3	3.55 x 5.32 x 2.90	1.45~2.0	6	74	¥ 178,500	¥ 202,500
WT-24	2 x 4	3.55 x 7.06 x 2.90	1.45~2.0	6	81	¥ 205,400	¥ 229,400

【仕様】

590N高張力鋼管(ハイテン材)

31.8φ × 1.4mm

【標準品】

【オプション品】

エステル帆布・白

防災・白ターボリン

スライプターボリン

再生PET帆布・白

防汚・防カビ帆布・白

※横幕・文字入れは、P9～テントオプションをご覧ください。

片流れテント

片流れテント

イベントや催事の受付に最適です！
首折れ式片屋根テント

メルヘンテント

メルヘンテント

イベントに最適！抜群の存在感
テンション式首折れテント



こんな所で使用されています。



注水式ウエイトが、支柱
本数分セットになります。




こんな所で使用されています。



特徴 Detail & Benefits 丈夫で長持ち、使い易いテントです。

使い易さの為に、様々な工夫をしています。



本体フレームには「タルミ除け」が
付属します。雨の日でも安心して
ご使用頂けます。

フレームは「首折れ式」を採用し、天幕をかぶせるのも簡単です。
また組立て易くする為に、正面（背が高い方より）左側のパーツ
は金メッキを採用しています。

伸縮支柱もあります。



伸縮支柱を組合わせる事も可能です。
用途に合わせた仕様でお使い下さい。

仕様／標準小売価格 Price

規格サイズ								
Ref.	寸法(間)	間口×奥行×全高 (m)	柱高(m)	柱数	重量(kg)	標準天幕セット	10kgウエイトセット	
KT-115'	1 x 1.5	1.80 x 2.68 x 2.45 (2.65)	1.85/2.05	4	33	¥ 92,900	¥ 108,900	
KT-12	1 x 2	1.80 x 3.56 x 2.45 (2.65)	1.85/2.05	4	36	¥ 100,000	¥ 116,000	
KT-152	1.5 x 2	2.68 x 3.56 x 2.71 (2.91)	1.85/2.05	4	46	¥ 125,000	¥ 141,000	
KT-23	2 x 3	3.55 x 5.34 x 2.71 (2.91)	1.85/2.05	6	82	¥ 198,100	¥ 222,100	
KT-24	2 x 4	3.55 x 7.08 x 2.71 (2.91)	1.85/2.05	6	89	¥ 243,800	¥ 267,800	

590N高張力鋼管(ハイツ材)
31.8φ×1.4mm



※横幕・文字入れは、P9～テントオプションをご覧ください。

特徴 Detail & Benefits エレガントな曲線で抜群の存在感。

イベントで真価を発揮します。



流れのパーツは一体型ですので、開くと三角錐の屋根が出来上がります。
頂上のピンを天幕のキャップに差込みながら、天幕を広げます。
フレームは首折れ式・亜鉛メッキ鋼管採用で、強度も十分です。

屋根にテンションを加えます。



テントの四隅をフレーム
支柱のフックに引っ掛けて
固定します。



イベントや催事会場で、三角錐
の屋根が、抜群の存在感を
アピールします。

仕様／標準小売価格 Price

規格サイズ								【仕様】
Ref.	寸法(間)	間口×奥行×全高 (m)	柱高(m)	柱数	重量(kg)	標準天幕セット		
MT-22	2 x 2	3.55 x 3.55 x 2.93	2.05	4	43	¥ 203,150		
MT-24	2 x 4	3.55 x 7.07 x 2.93	2.05	6	76	¥ 342,450		

※横幕・文字入れは、P9～テントオプションをご覧ください。



new pipe Z

ニューパイプテント セット

誰でもラクラク 簡単設置
軽量アルミテントです。

重さ 1/2

NZ-23 ブルー天幕セット

こんな所で使用されています。

- 運動会
- イベント・屋外店舗
- フリーマーケット
- 防災・医療用

イエロー天幕 白天幕

ステージテント

4本支柱のすっきりテント
大開口の首折れテント

ST-23

4本支柱の片流れテントです。通常、中央に支柱が入りますが、トラス式の桁を採用する事で、すっきりと使用して頂けます。また部材が少なく設置時間の短縮が可能です。

首折れ式の支柱ですので、設営作業には重機を使用する必要がありません。

ワイヤーブレス補強で安全にご使用頂けます。

別注の透明天幕を使用しています。

こんな所で使用されています。

- 野外ステージ
- イベント

規格サイズ						
Ref.	寸法(間)	間口 x 奥行 x 全高(m)	柱高(m)	柱数	重量(kg)	標準天幕セット
ST-23	2 x 3	5.40 x 3.60 x 2.59	2.05	4	90	¥ 350,000
ST-24	2 x 3	5.40 x 3.60 x 2.59	2.05	4	100	¥ 402,000

※横幕・文字入れはP9～テントオプションをご覧ください。

※この製品は、受注生産品となります。

特徴 Detail & Benefits

超軽量でラクラク簡単設置！

軽量アルミフレーム製

持運び簡単です。

天幕も軽量です。



【アルミパイプ】を採用し軽量化を図り、【スチール部品】を使用し強度を得ます。接続部はプレスによるカンメ方式ですので、サビの心配もありません。



持運びに便利な【キャリングケース】がセットです。簡単に収納できて、どこへでも持ち運べます。車に収納する時も便利です。(写真はNZ-152)



天幕は【ポリエステル600D】を採用、従来の帆布より軽量で扱い易いです。固定方法は【バックル式】となります。白天幕は【帆布製】も選択可能です。

セットには、以下の付属品が含まれます。



仕様/標準小売価格 Price

規格サイズ								
Ref.	寸法(間)	間口 x 奥行 x 全高(m)	柱高(m)	柱数	重量(kg)	600D天幕セット	帆布天幕セット	
NZ-115	1 x 1.5	1.80 x 2.68 x 2.59	2.05	4	20	¥ 90,400	—	
NZ-12	1 x 2	1.80 x 3.55 x 2.59	2.05	4	22	¥ 99,000	—	
NZ-152	1.5 x 2	2.68 x 3.55 x 2.86	2.05	4	24	¥ 117,200	¥ 120,800	
NZ-23	2 x 3	3.55 x 5.32 x 3.10	2.05	6	40	¥ 199,000	¥ 205,200	
NZ-24	2 x 4	3.55 x 7.06 x 3.10	2.05	6	43	¥ 237,000	—	

※横幕・文字入れは、P9～テントオプションをご覧ください。

【標準品】				【オプション品】			
アルミニウム製アルマイトクリア A6061-T6/31.8φ×1.6mm	標準PE 600D製 白	標準PE 600D製 イエロー	標準PE 600D製 ブルー	エステル 帆布・白			

ガゼボテント

庭園や教会のオーナメントとして



プールサイドや教会などで使用されるガゼボです。チャペルウエディングや休憩所などのオブジェとしてお使い頂けます。柔らかな雰囲気で、上品な空間を創り出します。



規格サイズ					
Ref.	間口 x 奥行 x 全高(m)	柱高(m)	柱数	重量(kg)	標準セット
GZ-33	3.0 x 3.0 x 3.07	2.05	4	39	¥ 480,000

※横幕が標準セットとなります。ロゴ入れはP9～テントオプションをご覧ください。

※この製品は、受注生産品となります。

PIPE TENT OPTION パイプテントオプション

天幕
横幕
強風対策
文字入れ

天幕

標準品
オプション品

【標準品】

エステル帆布
各テントに標準セットとなります。丈夫で長持ち、厚手で防水性があります。
ターボセット・白

軽量PE600D製
白 ブルー イエロー

アルミテント・ニューパイプZに標準セットとなる軽量天幕です。(表面撥水・裏面防水加工済み)

サンブレラ製
白 グリーン×白
ガゼボテントに標準セットとなる、アクリル生地です。(表面撥水加工済み)

【オプション品】

防災ターボリン
軽量で扱い易く、防水性のある生地です。帆布より強度は劣ります。
防災認定品・白

ストライプターボリン
イベント向けのストライプ生地です。(全5色展開)
レッド ブルー ピンク イエロー グリーン
← ストライプ幅300mm

再生PET帆布
再生PETを使用した『グリーン購入法 規格適合商品』
ターボセット・白

防汚・防カビ帆布
「汚れ防止剤コート」済みで汚れがつきにくく、綺麗です。
ターボセット・白

※オプション天幕につきましては、別途御見積となります。

横幕

三方幕
四方幕

横幕は、各テント共通となります。用途に合わせて、サイズ・柱高の合った物をご使用下さい。

三方幕
NP-152
○一時的な雨・風・汚れを防ぎたい時に

【材質】ターボリン製 ニューパイプZ/PE250D製
寸法(間) 1.8m柱 2.0m柱 ニューパイプZ用

1x1.5	¥25,000	¥28,000	¥25,300
1x2	¥29,000	¥33,000	¥30,800
1.5x2	¥37,000	¥41,000	¥36,300
2x3	¥51,000	¥56,000	¥48,400
2x4	¥57,000	¥64,000	¥59,300

四方幕
NP-23
○簡易倉庫など一時保管場所として

【材質】ターボリン製 ニューパイプZ/PE250D製
寸法(間) 1.8m柱 2.0m柱 ニューパイプZ用

1x1.5	¥36,000	¥40,000	¥34,100
1x2	¥43,000	¥49,000	¥39,600
1.5x2	¥49,000	¥55,000	¥44,000
2x3	¥68,000	¥76,000	¥68,200
2x4	¥87,000	¥97,000	¥84,700

透明幕
NP-152
○風をよけつつ、明るい空間を創りたい時に

【材質】透明ビニルフィルム製(0.4mm)
寸法(間) 1.8m柱 2.0m柱

1 x 1.5	¥22,000	¥24,000
1 x 2	¥24,000	¥27,000
1.5 x 2	¥32,000	¥35,000
2 x 3	¥46,000	¥50,000
2 x 4	¥53,000	¥60,000

紅白幕
KT-152
○祭りや催事、祝い事に

【材質】トロピカル
寸法(間) 1.8m柱

1間用	¥9,240
2間用	¥12,600
3間用	¥17,850
4間用	¥22,260
5間用	¥27,300

※その他材質はお問合せ下さい。別注対応にて承ります。

強風対策

ウエイト
ロープ・クイ
ケース

テントウエイト

設置する状況に合わせて、適切な重量をテントへ加重して下さい。各支柱に1ヶずつ、均等に使用される事をお勧めします。



ロープ・クイ

ペグピンは支柱の固定に、クイはロープの固定に、地面へ打込んで下さい。



※「10kgウエイトセット」は安全を保障する物ではございません。状況に応じてテントウエイトを増やして安全にご使用下さい。また強風時にはテントを撤去して下さい。

キャリングケース

各種フレームの収納ケースです。サイズにより使用数が異なります。



風洞実験 日本テントシート工業組合連合会の下、安全面への自主基準作成の為、風洞実験を実施しております。テントを安全にお使い頂く為のご提案を致します。

(財)日本自動車研究所にて

名称	希望小売価格
10kgウエイト	¥5,300
20kgウエイト	¥12,000
30kgウエイト	¥16,800
ウエイト運搬車	¥35,000
ロープセット(4本)	¥5,300
ロープセット(6本)	¥5,300
ペグピン	¥400
クイ	¥1,660
ハンマー	¥3,600
ニューパイプZ用ケース	¥3,350
一般フレーム用ケース	¥4,400



文字入れ・ロゴプリント

オリジナルのテントを製作してみませんか？

天幕や横幕に、オリジナルのロゴや文字をプリント可能です。ロゴや文字に合わせて、下記より印刷方法をお選び頂けます。

フルカラー全面印刷

色指定OK グラデーションOK プリント幅 全面可能

縫製前の生地に、インクジェットプリントでフルカラー印刷を行います。細かい表現やグラデーションなど、自由なデザインをプリント出来ます。最も効果的な宣伝広告が可能です。屋外用のインクを使用していますので、耐候性も良く効率的なPRが可能です。



フルカラーポイント印刷

色指定OK グラデーションOK プリント幅 最大50cm

ロゴなどのワンポイントに、フルカラー印刷を行う場合、『フルカラー全面印刷』よりコストを抑えたプリントが可能です。専用のシートにインクジェットプリントでフルカラー印刷を行い、熱転写印刷を行います。



単色ポイント印刷

色指定NG グラデーションNG

文字やロゴの形状・カラーにより、下記3種類の印刷方法よりお選び頂けます。『フルカラーポイント印刷』と組み合わせる事も可能です。

熱転写カッティングシート

プリント幅 最大45cm

熱転写カッティングシートにて、文字やロゴをプリントします。専用シートは剥がれる心配も無く、複雑な書体や形状のプリントも可能です。下記カラーサンプルより、シート色をお選び下さい。



熱転写カッティングシート カラーサンプル (全24色)

ホワイト	レモンイエロー	イエロー	キャメル	オレンジ	レッド	ワインレッド	パープル	ロイヤルブルー	ネイビーブルー	ダークブルー	マリンブルー
ミッドブルー	サックス	グリーン	ダークグリーン	パンプキン	ブラック	ゴールド	シルバー	メタリックシルバー	蛍光グリーン	蛍光オレンジ	蛍光ピンク

※左記カラーは印刷物の為、実際のカラーと異なる場合がございますので、ご注意ください。



書き文字

プリント幅 最大50cm

カラーが単色(黒・白など)で、文字や簡単なロゴを入れる場合、安価に仕上げる事が出来ます。ロゴ入れがお勧めです。書体もお選び頂けます。

【基本書体】角ゴシック 丸ゴシック 楷書体
【文 字 色】黒色・白色(その他基本色)

シルクスクリーン印刷

プリント幅 最大100cm

同じ大きさのロゴや文字を、20枚以上プリントする場合にお勧めです。製版しますので枚数が増えるほど割安で、版は繰り返し使用する事が出来ます。

【基本書体】ご指定通り
【文 字 色】ご指定通り


【文字サイズ参考例】

- ① 天幕正面(傾斜面) → 最大50cm角程度
- ② 妻面(三角面) → 最大20cm角まで
- ③ タレ部 → 最大15cm角まで



【天幕展開図】

※文字やロゴのレイアウトを作成し、お客様へご提案致します。通常納期は、レイアウト確認後10～14日程度となります。





〒332-0015 埼玉県川口市川口 6-9-14
TEL048-252-3903 FAX048-255-7703
ホームページ <http://www.tentya.co.jp>

※このカタログの内容は、2011年4月現在のものです。改良の為、予告無く仕様を変更する事があります。
※表記価格は消費税別の価格です。諸材料費の変動により価格が変わる事がありますのでご了承下さい。