

アルミ製パイプテント
new pipe Z
ニューパイプテント Z

new pipe Z

使い易さを追求した **アルミテント** です。

片手で持ち運べる **軽量パーツ**


誰でも **ラクラク** **簡単設置**

テント屋さんのノウハウを生かし、強度を落とさず
軽量化を図る事に成功致しました。天幕も軽量
ポリエステルを採用する事で、設置作業が簡単！

Goto Industry co.,ltd
<http://www.tentya.co.jp>

new pipe Z

ニューパイプテント ゼット



汚れに強い新素材!



NZ-23(2間×3間)

特徴 Detail & Benefits

new pipe Z は【アルミ製パイプテント】です。

I 軽量天幕がセットです。



天幕は【新開発のガードゼット】を採用、従来の帆布より軽量で扱い易いです。固定方法は【バックル式】となります。

II 軽量アルミフレームです。



【アルミパイプ】を採用し軽量化を図り、【スチール部品】を使用し強度を得ます。接続部はプレスによるカシメ方式です。

III 持運び簡単です。



持運びに便利な【キャリングケース】がセットになります。簡単に収納できて、どこまでも持ち運べます。車に収納する時も便利です。

IV 安心してご使用下さい。



10kgポリタンク式ウエイト【Zウエイト】【ペグピン】【ロープ】【ロープ止め】が支柱本数分セットとなります。安全対策も万全で、安心してご使用頂けます。

セット Set & Include

必要な物を全てセットにして、ご提案致します。

V セットには以下の商品が含まれています。(横幕はオプションとなります。)



フレーム(アルミ製)
天幕(白・黄色・青色)



天幕収納ケース



キャリングケース
(NZ-23~は2つ付属)



ペグピン



ロープ・ロープ止め
【支柱の本数分付属します】



Zウエイト

サイズ Size Variation

5サイズにて好評発売中！用途に合わせてお選び下さい。



NZ-115
1間x1.5間 1.8m x 2.68m

- ◎セット価格 90,400円 (税込97,632円)
- ◎重量 フレーム 20kg / 天幕 4.0kg
- ◎軒高 2.05m / 全高 2.59m

『交通安全週間・フリーマーケット』に！



NZ-12
1間x2間 1.8m x 3.55m

- ◎セット価格 99,000円 (税込106,920円)
- ◎重量 フレーム 22kg / 天幕 5.5kg
- ◎軒高 2.05m / 全高 2.59m

『イベントの受付』に最適なサイズです。



NZ-152
1.5間x2間 2.68m x 3.55m

- ◎セット価格 117,200円 (税込126,576円)
- ◎重量 フレーム 24kg / 天幕 8.0kg
- ◎軒高 2.05m / 全高 2.86m

程良いサイズで『あらゆる用途』に対応。



NZ-23
2間x3間 3.55m x 5.32m

- ◎セット価格 199,000円 (税込214,920円)
- ◎重量 フレーム 40kg / 天幕 14.5kg
- ◎軒高 2.05m / 全高 3.1m

『運動会の定番』ベストセラーサイズです。



NZ-24
2間x4間 3.55m x 7.06m

- ◎セット価格 237,000円 (税込255,960円)
- ◎重量 フレーム 43kg / 天幕 17kg
- ◎軒高 2.05m / 全高 3.1m

イベント時『本部や休憩所』に最適です。

仕様 Specifications

- ◎フレーム
【材質】アルミニウム製 6061-T5
31.8φ × 1.6mm
【表面処理】アルマイトクリアー加工
- ◎ジョイント
【材質】スチール製
【表面処理】ユニクロメッキ+クリアー塗装
【加工方法】プレスによるカシメ方式
- ◎天幕
【材質】ガードゼット/ポリエステル製
【表面処理】フッ素加工・防カビ加工・防炎加工
【カラー】

青	白	黄
---	---	---

オプション Option

各種オプションをご用意致しております。



三方幕

『催事の受付・簡易物置』として使用する際、また、雨・風・汚れを防ぎたい時に便利です。



四方幕

『仮設倉庫・緊急時の防災用テント』など、用途に合わせて幅広くご使用頂けます。



文字・ロゴ入れ

後藤ハウス

【熱圧着カッティングシート】で文字入れを行います。各色お選び頂けますので、お問合せ下さい。

ウエイト・運搬車



20kgウエイト(鋳物製)もございます。運搬車をご使用頂くと大変便利です。